



Questions & Answers / Question et Réponse

Title / Titre -Office furniture - Mobilier de bureau	
Solicitation Number / Numéro de sollicitation: ISED-210063B	Date: April 11, 2024 Le 11 avril, 2024

NO	Questions	Answers/Réponses
1	<p>Item #1 : according to the GoCUID code is for a single seater 24"-31"w, you are asking for a 45"w unit. Please clarify what width you need. Would a unit that is 27.5" deep be acceptable?</p> <p>Article #1 : d'après le code GoCUID, il s'agit d'un siège unique de 24 à 31 pouces, alors que vous demandez une unité de 45 pouces. Veuillez préciser la largeur dont vous avez besoin. Une unité de 27,5" de profondeur serait-elle acceptable ?</p>	<p>Yes, a unit 27.5" deep is acceptable.</p> <p>As per GoCUID: item 1 Single seater - Individual banquette range >24 to 31W >19D tolerance</p> <p>Oui, l'unité de 27.5" est acceptable.</p> <p>Tel que le GoCUID, limite de taille : Monoplace - siège banquette individuelle >24 à 31L >19P toléré.</p>
2	<p>Item #4, would a unit that is 73 ¾" wide be acceptable?</p> <p>Article #4: Une unité de 73 ¾" de large serait-elle acceptable ?</p>	<p>Yes, 3 seater, range : 63 to 75W, >19D.</p> <p>Oui, 3 places limite de taille : 63 à 75L, >19P.</p>
3	<p>Item #5, would a ottoman that is 18" round be acceptable?</p>	<p>Yes, >18</p> <p>Oui, >18</p>
4	<p>Item #7, the GoCUID code calls for a radius of 72", you indicate 72"wx48"d, are we to go by the GoCUID code?</p> <p>Article #7 : Le code GoCUID demande un radius de 72", vous mentionnez 72"L x 48"P, devons-nous respecter le GoCUID?</p>	<p>Yes, as per GoCUID code radius of 72" - >47H privacy screen height</p> <p>Oui, tel que le code GoCUID dans l'outil indique diamètre de 72" - >47H panneaux d'intimités.</p>
5	<p>Item #8, Is a unit 84"wx68"d acceptable?</p> <p>Article #8 : Une unité de 84 "wx68 "p est-elle acceptable ?</p>	<p>Yes, as per goCUID range: 79 to 102 Diameter, >47H tolerance accepted.</p> <p>Oui, tel que le GoCUID li-</p>




		mitted de taille : 79 a 102 diamètre tolérance accepté.
6	<p>Item #9, is a unit 20"w acceptable?</p> <p>Article #9 : Une unité de 20 pouces de large est-elle acceptable ?</p>	<p>Yes. As per GoCUID range: >18 W is acceptable.</p> <p>Oui. Tel que le GoCUID limite de taille : >18 L est accepté.</p>
7	<p>Item #12, Is a 49 1/8"wx24 1/2" deep acceptable?</p> <p>Article #12 : Un modèle de 49 1/8 "wx24 1/2" de profondeur est-il acceptable ?</p>	<p>Yes, a 49 1/8" wide x 24" 1/2 deep modular bench rectilinear with side table including power and data outlet is acceptable.</p> <p>Oui, une banquette modulaire rectiligne avec table et alimentation électrique - données de 49 1/8 » de large x 24 1/2 » de profondeur est acceptable.</p>
8	<p>Item #13, is a unit 24 1/2"wx241/2"d acceptable?</p> <p>Article #13 : Une unité de 24 1/2"wx241/2 "d est-elle acceptable ?</p>	<p>Yes, dimensions accepted, compatible with item 12.</p> <p>Oui, dimensions suggérés acceptés, doit être compatible avec item 12.</p>
9	<p>Bid line # 1: Individual Banquette Would the client also accept GoCUID 6SBAINXXLUW1G19LMYN as an alternative as it provides the same function? A low-back banquette has a back between 8-12", and the mid-back is between 12-18". Since this seat also has a screen there would be no privacy difference between the low-back and mid-back.</p> <p>Ligne 1 de l'offre : Banquette individuelle Le client accepterait-il également le GoCUID 6SBAINXXLUW1G19LMYN comme alternative, car il offre la même fonction ? Le dossier d'une banquette à dossier bas se situe entre 8 et 12 pouces et celui d'une banquette à dossier moyen entre 12 et 18 pouces. Comme ce siège est également équipé d'un écran, il n'y a pas de différence d'intimité entre le dossier bas et le dossier moyen.</p>	<p>No, I require the GoCUID product 6SBAINXXLUW1G19LLYN</p> <p>Non, le produit demandé est le GoCUID 6SBAINXXLUW1G19LLYN</p>
10	<p>Bid lines # 1, 4, and 11: Banquettes Please provide a range of acceptable sizes within the specifications of each of these GOCUIDs. Limiting these products to one specific size is not inclusive of multiple manufactures.</p> <p>Ligne 1,4 et 11 de l'offre : Banquettes Veuillez fournir une gamme de tailles acceptables dans le cadre des spécifications de chacun de ces GOCUID. Limiter ces produits à une taille spécifique ne permet pas d'inclure plusieurs fabricants.</p>	<p>Item no; 1, as per GoCUID range: W 24 to 31W - >19D - 16 to 20H tolerance</p> <p>Item no; 4, as per GoCUID range: 63 to 75W - >19D - 16 to 20H</p> <p>Item no; 11, as per GoCUID range: 48 to 62W - >19D - 16 to 20H tolerance</p>



		<p>Item no; 1 tel que le GoCUID limite de taille : 24 to 31W - >19D - 16 to 20H tolerance</p> <p>Item no; 4, tel que le GoCUID limite de taille: 63 to 75W - >19D - 16 to 20H tolerance</p> <p>Item no; 11, tel que le GoCUID limite de taille :63 to 75W - >19D - 16 to 20H tolerance</p>
11	<p>Bid lines # 2:Fixed Top Training Tables Do these training tables require modesty panels?</p> <p>Ligne 2 de l'offre : Tables de formation à plateau fixe Ces tables de formation nécessitent-elles des panneaux de courtoisie ?</p>	<p>No, no requirements for modesty panels</p> <p>Non, aucun besoin panneaux de courtoisie</p>
12	<p>Bid lines # 3:Flip-top Training Tables Do these training tables require modesty panels?</p> <p>Ligne 3 de l'offre : Tables de formation à plateau rabattable Do these training tables require modesty panels?</p>	<p>No, no requirements for modesty panels</p> <p>Non, aucun besoin panneaux de courtoisie</p>
13	<p>Bid line # 5: Upholstered Stool Please provide a range of acceptable sizes within the specifications of this GOCUID. Limiting this product to one specific size is not inclusive of multiple manufactures. The Annex A-1 specification for this GOCUID sets the following size limits "3.8.6.2.1 - Seat must have a diameter footprint not less than 457 mm (18 in.) ", and "3.8.6.2.2 - Seat height must be between 406 mm (16 in.) and 483mm (19 in.) above the floor.</p> <p>Ligne 5 de l'offre : Tabouret rembourré Veuillez fournir une gamme de tailles acceptables dans le cadre des spécifications de ce GOCUID. La spécification de l'annexe A-1 pour ce GOCUID fixe les limites de taille suivantes : "3.8.6.2.1 - Le siège doit avoir une empreinte diamétrique d'au moins 457 mm (18 po)", et "3.8.6.2.2 - La hauteur du siège doit se situer entre 406 mm (16 po) et 483 mm (19 po) au-dessus du sol".</p>	<p>Yes. Item no; 5, as per GoCUID range: >18</p> <p>Oui. Item no; 5 tel que le GoCUID limite de taille :>18</p>
14	<p>Bid lines # 6: Multi-media table Please confirm that the integrated monitor support panel can be secured to the wall studs in the location where this table will be installed.</p> <p>Ligne 6 de l'offre : Veuillez vous assurer que le panneau de support du moniteur intégré peut être fixé aux montants du mur à l'endroit où cette table sera installée.</p>	<p>Yes, there is adequate anchorage where the table will be installed.</p> <p>Effectivement, il y a un encrage adéquat pour l'unité où sera installée cette table.</p>
15	<p>Bid line # 7: Individual work pods Please remove the size restrictions for this item and allow for</p>	<p>As per GoCUID code radius of 72'' - >47H privacy</p>



	<p>the ranges listed in section 3.10.1.2 of the Annex A-1 specifications for 'Individual Work Pods.</p> <p>Ligne 7 de l'offre : Postes de travail individuels Veuillez supprimer les restrictions de taille pour cet article et autoriser les gammes énumérées à la section 3.10.1.2 des spécifications de l'annexe A-1 pour les "postes de travail individuels".</p>	<p>screen height</p> <p>Tel que le code GoCUID dans l'outil indique diamètre de 72" - >47H panneaux d'intimités.</p>
16	<p>Bid line # 8: Group work pod Please remove the size restrictions for this item and allow for the ranges listed in section 3.10.3.2 of the Annex A-1 specifications for 'Group Work Pods.</p> <p>Ligne 8 de l'offre : Module de travail en groupe Veuillez supprimer les restrictions de taille pour cet élément et autoriser les plages énumérées à la section 3.10.3.2 des spécifications de l'annexe A-1 pour les "modules de travail en groupe".</p>	<p>Item no; 08. Suggested size indicated. As per GoCUID range: 79 to 102D is accepted</p> <p>Item no; 08, dimension suggéré, tel que le GoCUID limite de taille : Diamètre 79 à 102 à respecter, est accepté.</p>
17	<p>Bid line # 9: Laptop tables Please provide a range of acceptable sizes within the specifications of this GOCUID. Limiting this product to one specific size is not inclusive of multiple manufactures</p> <p>Ligne 9 de l'offre : tables pour ordinateurs portables Veuillez fournir une gamme de tailles acceptables dans le cadre des spécifications de ce GOCUID. Limiter ce produit à une taille spécifique n'est pas inclusif de plusieurs fabricants.</p>	<p>As per GoCUID range: >18 W is acceptable.</p> <p>Tel que le GoCUID limite de taille : >18 L est accepté.</p>
18	<p>Bid lines # 12 & 13: Modular Benching</p> <p>a) Please provide a floor plan with the layout of these units. Layouts are required for connecting units so that the correct hardware can be specified. Including the room/space dimensions and symbol labels will help bidders supply the correct product.</p> <p>b) Please provide a range of acceptable sizes within the specifications of each of these GOCUIDs. Limiting these products to one specific size is not inclusive of multiple manufactures.</p> <p>Ligne 12 et 13 de l'offre : Bancs modulaires</p> <p>a) Veuillez fournir un plan d'étage avec la disposition de ces unités. Les plans sont nécessaires pour les unités de connexion afin que le matériel adéquat puisse être spécifié. L'inclusion des dimensions de la pièce ou de l'espace et des symboles aidera les soumissionnaires à fournir le bon produit.</p> <p>b) Veuillez fournir une gamme de tailles acceptables dans le cadre des spécifications de chacun de ces GOCUID. Limiter ces produits à une taille spécifique ne permet pas d'inclure plusieurs fabricants.</p>	 <p>As per GoCUID range: 25 to 39W - >19 is accepted</p> <p>Tel que l'outil GOCUID limite de taille : 25 à 39L - >19 est accepté.</p>
19	<p>Bid Line # NSA-1: Banquette corner unit</p> <p>a) Please remove the size restrictions from this item and allow bidders to supply the size that is compatible with the banquettes from item #11</p>	



b) .b) Please provide a floor plan with the layout of items # 11 & NSA-1. Layouts are required for connecting units so that the correct hardware can be specified. Including the room/space dimensions and symbol labels will also help bidders supply the correct product.

Ligne NSA-1 de l'offre : Banquette d'angle

a) Veuillez supprimer les restrictions de taille de cet article et permettre aux soumissionnaires de fournir la taille compatible avec les banquettes de l'article 11.

b) .b) Veuillez fournir un plan d'étage avec la disposition des articles # 11 et NSA-1. Les plans sont nécessaires pour les unités de connexion afin que le matériel approprié puisse être spécifié. L'inclusion des dimensions de la pièce/de l'espace et des étiquettes de symboles aidera également les soumissionnaires à fournir le bon produit

Item 11 and NSA product are suggested dimensions, however, I have restricted space. As per GoCUID range : 48 to 62W - >19D tolerance + matching corner unit

Item 11 et NSA dimensions suggérés, cependant j'ai un espace limité. Tel que le GoCUID limite de taille : 48 to 62W - >19D + unité de coin compatible.

