



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

Bid Receiving/Réception des soumissions

Email : NWR_Procurement_Bids@rcmp-grc.gc.ca

Courriel: NWR_Procurement_Bids@rcmp-grc.gc.ca

**SOLICITATION
AMENDMENT**

**MODIFICATION DE
L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries :

Title – Sujet Spectrometre Raman Portatif		Date Avril 26, 2023
Solicitation No. – N° de l'invitation M5000-22-2139/A		Amendment No. – N° de la modification 001
Client Reference No. - No. De Référence du Client M5000-22-2139/A		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
At / à :	14 :00	Heure normale centrale (HNC)
On / le :	Mai 16, 2023	
F.O.B. – F.A.B	GST – TPS	Duty – Droits
Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services See herein — Voir aux présentes		
Instructions See herein — Voir aux présentes		
Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à Jose Maldonado jose.maldonado@rcmp-grc.gc.ca		
Telephone No. – No. de téléphone 780-670-8693	Facsimile No. – No. de télécopieur 780-454-4523	

Delivery Required – Livraison exigée	Delivery Offered – Livraison proposée
Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, adresse et représentant du fournisseur/de l'entrepreneur:	
Telephone No. – No. de téléphone	Facsimile No. – No. de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date



La présente modification vise à :

- reporter la date de clôture de DDP ;

L'invitation à soumissionner M5000-22-2139/A est modifiée comme suit :

DATE DE CLÔTURE DE LA DDP

ANCIENNE date de clôture : Mai 2, 2023 à 14 h HNC

NOUVELLE date de clôture : Mai 16, 2023 à 14 h HNC