DWG. No. H295533-0100-240-260-1003-001

EN CAS DE DIFFÉRENCE ENTRE LE TEXTE FRANÇAIS ET ANGLAIS CONTENU DANS CE DESSIN, LE TEXTE ANGLAIS PREVERA





DÉTAIL 3

ÉCHELLE : 1:4

ARRANGEMENT D'ANCRAGE RÉFRACTAIRE
LES ANCRAGES ADJACENTS SERONT
PIVOTÉS DE 90 DEGRÉS COMME ILLUSTRÉ.

.

REMARQUES GÉNÉRALES

1. LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES À MOINS D'INDICATION AUTRE.
2. LES PINCES (BASE) D'ANCRAGE DOIVENT ÊTRE SOUDÉES À LA PAROI. LE FIL D'ANCRAGE DOIT ÊTRE PINCÉ AUX PINCES D'ANCRAGE APRÈS L'INSTALLATION DE LA PELLICULE RÉFRACTAIRE ET LE MOULAGE DU LA COUCHE DE FOND DU RÉFRACTAIRE. DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES D'INSTALLATION PEUVENT ÊTRE OBTENUS AUPRÈS DE HARBISON-WALKER INTERNATIONAL.

TOLÉRANCEMENT

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET EXIGENCES DE FABRICATION À MOINS D'INDICATION AUTRE

- LES TOLÉRANCES ET LES DIMENSIONS SONT NON CUMULATIVES.
- LES BAVURES ET LES BORDS TRANCHANTS DOIVENT ÊTRE APLANIS.
- LES DESSINS NE SONT PAS TOUS À L'ÉCHELLE.

ÉLÉMENT	NORME	CLASSE/TOLÉRANCE
DIMENSIONNEMENT ET TOLÉRANCEMENT	ASME Y14.5-2009	
SYMBOLES DE SOUDURE	AWS A2.4-2012	
SOUDURE	AWS D1.1M-2015 OU AWS D1.6M-2007	
CONSTRUCTION SOUDÉE	ISO 13920 : 1996	BF
SURFACE DU FINI		25 MICROMÈTRES
DIMENSIONS DE DÉCOUPE THERMIQUE	ISO 9013: 2002	332
FILETAGE GÉNÉRAL	ISO 965 : 1998	
DIMENSIONS RELATIVES AUX TROUS FORÉS		±1 mm



DÉTAIL 2

ÉCHELLE : 1:5

TABLETTE RÉFRACTAIRE
4 REQUISES POUR CETTE BOBINE.

.

REMARQUE :
LA TABLETTE RÉFRACTAIRE EST DÉTAILLÉE DANS LE DESSIN
H295533-0100-240-260-1011





SECTION A-A



DÉTAIL 1

ÉCHELLE : 1:5

PINCE D'ANCRAGE 2-L 4,5 PO ET ANCRAGE 2A 3,5 PO
A/CAPUCHON EXTENSION PLASTIQUE ACHETÉ
À HARBISON-WALKER INTERNATIONAL (HWI).
40 REQUISES POUR CETTE BOBINE

REMARQUE:
FIL D' ANCRAGE ET PINCE HWI DÉTAILLÉS DANS LE DESSIN
H295533-0100-240-260-1008
POUR VÉRIFICATION DE LA PIÈCE ACHETÉE

ÉMIS POUR L'APPEL D'OFFRES
N'UTILISEZ PAS POUR LA CONSTRUCTION DATE:

CE DESSIN EST CONFIDENTIEL ET LA PROPRIÉTÉ UNIQUE ET EXCLUSIVE DE HATCH LTD. ("HATCH"). TOUTE DIVULGATION DE CELUI-CI, QUE CE SOIT EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, N'EST PAS AUTORISÉ SANS LA PERMISSION ÉCRITE EXPRESSE DE HATCH. TOUS DROITS SUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE INTÉGRÉS OU MENTIONNÉE AUX PRÉSENTES DEMEURE EN TOUT TEMPS LA PROPRIÉTÉ DE HATCH. CE DESSIN DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT SPÉCIFIQUE POUR LEQUEL IL VOUS A ÉTÉ FOURNI, COMME APPROUVÉ DANS ÉCRITURE PAR HATCH. HATCH N'ACCEPTE PAS ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT (A) DE TOUT UTILISATION OU CONFIANCE À CE DESSIN PAR TOUTE PERSONNE À DES FINS AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIQUES QUI ONT ÉTÉAPPROUVÉES PAR HATCH ETOU PAR LA MODIFICATION, LA VARIATION OU LES ABUS DE CE DESSIN PAR QUELQUE PARTIE QUE CE SOIT. TOUTE UTILISATION DE CE DESSIN AU-DELÀ DE L'OBJECTIF SPÉCIFIQUE QUI A ÉTÉ APPROUVÉ PAR HATCH EST SOUMISE À L'APPROBATION ÉCRITE PRÉALABLE DE HATCH.

TROISIÈME ANGLE

UNITÉS mm OU COMME NOTÉ

DESSINATEUR	S. HOSSEINI		2023-04-27
DESIGNER	S. HOSSEINI		2023-04-27
VÉRIFICATEUR	M. NARANCIC		2023-05-09
DESIGN COORD.	C. MCINTYRE		2023-05-09
ING. RÉSP.	A. KOKOURINE		2023-05-09
ING. EN CHEF.	A. KOKOURINE		2023-05-09
GEST. ING.	C. MCINTYRE		2023-05-09
GEST. PROG.	S. FRANCEY		2023-05-09

NUMERO	DESSIN POUR RÉFÉRENCE
H295533-0100-240-260-1008	ANCRAGE HWI
H295533-0100-240-260-1009	ANCRAGE 1A 3 PO HWI

N°	DESCRIPTION	PAR	VÉR	APPR	DATE
B	POUR EXAMEN PAR CLIENT	S.H.	M.N.	S.F.	2023-05-09
A	POUR EXAMEN PAR CLIENT	S.H.	M.N.	S.F.	2023-04-14

RÉVISIONS

STATUT: POUR APPEL D'OFFRES

PFIR POUR BOUCLE CHIMIQUE SOUS PRESSION

PILOTE DU PFIR CHAUD

ASSEMBLAGE D'ANCRAGE DE LA BOBINE 3

ÉCHELLE 1:10 OU COMME NOTÉ

H295533-0100-240-260-1003-002

REV B

FEUILLE 1 DE 1

A1